

Grupo de pessoal	Área funcional	Carreira	Categoria/cargo	Nível	Número de lugares
	Execução de tarefas de recepção, registo, arrumação, entrega e controlo de equipamentos e materiais.	Fiel de armazém	Fiel de armazém		(¹) 5

.....

10 — No anexo, «(a que se refere o n.º 2 do artigo 91.º)», no mapa III, «Direcção Regional de Estradas», onde se lê:

Grupo de pessoal	Área funcional	Carreira	Categoria/cargo	Nível	Número de lugares
.....
Pessoal
	Execução de tarefas de recepção, registo, arrumação, entrega e controlo de equipamentos e peças.	Fiel de armazém	Fiel de armazém		(¹) 6

.....

deve ler-se:

Grupo de pessoal	Área funcional	Carreira	Categoria/cargo	Nível	Número de lugares
.....
Pessoal
	Execução de tarefas de recepção, registo, arrumação, entrega e controlo de equipamentos e materiais.	Fiel de armazém	Fiel de armazém		(¹) 6

.....

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 29 de Abril de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.º 473/2005

de 12 de Maio

O Regulamento (CE) n.º 104/2000, do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos produtos da pesca

e da aquicultura, prevê no n.º 1 do seu artigo 4.º que, sem prejuízo da Directiva n.º 79/112/CEE, os produtos da pesca e da aquicultura constantes das listas e apresentações dos códigos do capítulo 3 da Nomenclatura Combinada só podem ser propostos para venda a retalho ao consumidor final, independentemente do método de comercialização, se uma marcação ou rotulagem adequada indicar a denominação comercial, o método de produção e a zona de captura.

Nos termos previstos no n.º 2 da artigo 4.º do regulamento acima referido, Portugal estabeleceu, primeiro

pela Portaria n.º 1378/2001, de 6 de Dezembro, e depois pelas Portarias n.os 1083/2002, de 22 de Agosto, 1223/2003, de 20 de Outubro, e 1428/2004, de 25 de Novembro, a lista das denominações comerciais autorizadas no seu território para os produtos da pesca e da aquicultura atrás referidos e nas quais, em relação a cada espécie, são indicados o nome científico, a denominação comercial mais usada e, em grande parte dos casos, uma outra denominação igualmente usada no plano local ou regional.

Todavia, porque desde a publicação da Portaria n.º 1428/2004, de 25 de Novembro, foram suscitadas quer alterações nas espécies já contempladas quer inclusões de novas espécies, torna-se necessário proceder a alterações no anexo da referida portaria.

Assim:

Ao abrigo do disposto no Regulamento (CE) n.º 104/2000, do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, e nos termos previstos no 2.º parágrafo do n.º 1 do

artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 2065/2001, de 22 de Outubro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º A lista das denominações comerciais autorizadas em Portugal relativamente à comercialização de produtos da pesca e da aquicultura é a constante do anexo I da presente portaria, da qual faz parte integrante.

2.º No anexo II constam as denominações comerciais autorizadas apenas nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

3.º É revogada a Portaria n.º 1428/2004, de 25 de Novembro.

4.º A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, *Luís Medeiros Vieira*, Secretário de Estado Adjunto, da Agricultura e das Pescas, em 18 de Abril de 2005.

ANEXO I

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Abrótea	<i>Brotula barbata</i>	—
	<i>Phycis blennoides</i>	Abrótea-do-alto, juliana (¹).
	<i>Phycis phycis</i>	Abrótea-da-costa.
	Todas as restantes espécies do género <i>Phycis</i>	—
	<i>Physiculus</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Pseudophycis</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Salilotia</i>	—
	<i>Urophycis chuss</i>	Abrótea-vermelha.
	<i>Urophycis tenuis</i>	Abrótea-branca.
	Todas as restantes espécies do género <i>Urophycis</i>	—
Achigã	<i>Micropterus salmoides</i>	—
Agulhão	<i>Scomberesox saurus</i>	—
Alabote	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Alabote-do-atlântico.
	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	—
	<i>Apogon imberbis</i>	Alabote-da-gronelândia, palmeta.
	Todas as espécies do género <i>Alosa</i> (³)	Alfonsinho, alcaraz, folião (¹).
Alcarraz	<i>Ruditapes decussatus</i>	Amêijoia, amêijoia-real, amêijoia-cristã, amêijoia-verdadeira, amêijoia-vulgar.
Alosa	<i>Spisula solida</i>	—
Amêijoia-boa	<i>Spisula solidissima</i>	—
	<i>Semele solida</i>	—
	<i>Tawera gayi</i>	Amêijoia-chilena.
	<i>Venerupis aurea</i>	Amêijoia-chilena, amêijoia-juliana.
Amêijoia-cão	<i>Spisula subtruncata</i>	Amêijoia-bicuda, amêijoia-amarela, amêijoia-rugosa.
	<i>Tapes semidecussatus</i>	—
	<i>Venerupis pullastra</i>	Amêijoia-judia.
Amêijoia-dourada	<i>Transenella pannosa</i>	—
Amêijoia-japonesa	<i>Venerupis variegata</i>	—
Amêijoia-macha	<i>Dosinia exoleta</i>	—
Amêijoia-marinheira	<i>Venerupis rhombooides</i>	—
Amêijoia-marmoreada	Todas as espécies do género <i>Meretrix</i>	—
Amêijoia-relógio	<i>Paphia undulata</i>	—
Amêijoia-vermelha	<i>Callista chione</i>	Clame-dura.
Amêijoia-vietnamita	<i>Mactra sachalinensis</i>	Ameijola-japonesa.
Amêijoia-zebra	Todas as restantes espécies do género <i>Mactra</i>	—
Ameijola	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Enchova.
Anchova	Todas as espécies do género <i>Squatina</i>	—
Anjo	<i>Clupea harengus</i>	—
Arenque	Todas as espécies do género <i>Argentina</i>	—
Argentina	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Alecrim.
Arinca	<i>Thunnus alalunga</i>	Atum-voador, germão.
Atum	<i>Thunnus albacares</i>	Atum-albacora, galha-a-ré, galha-amarela.
	<i>Thunnus obesus</i>	Atum-patudo.
	<i>Thunnus thynnus</i>	Atum-rabilho, rabilo, rabil.
	Todas as restantes espécies do género <i>Thunnus</i>	Linguado (²).
Azevia	<i>Microchirus ocellatus</i>	—
	<i>Microchirus theophrila</i>	—
	<i>Microchirus variegatus</i>	Azevia-raiada.

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Bacalhau	Todas as restantes espécies do género <i>Microchirus</i>	Malacueco.
Bacalhau-da-gronelândia	<i>Gadus morhua</i>	Bacalhau-do-atlântico.
Bacalhau-do-árctico	<i>Gadus ogac</i>	—
Bacalhau-do-pacífico	<i>Eleginops navaga</i>	—
Bacalhau-polar	<i>Gadus macrocephalus</i>	—
Badejo	<i>Boreogadus saida</i>	—
Bagre	<i>Merlangius merlangus</i>	—
Barbo	Todas as espécies do género <i>Arius</i>	Peixe-gato.
Barbudo	Todas as espécies do género <i>Barbus</i>	—
Berbigão	<i>Polydactylus quadrifilis</i>	—
	<i>Acanthocardia spinosa</i>	Berbigão-espinhoso.
	<i>Acanthocardia tuberculata</i>	Berbigão-grande, pata-de-mula.
	Todas as restantes espécies do género <i>Acanthocardia</i>	Berbigão-de-bicos.
Besugo	<i>Cerastoderma</i> spp (4)	—
Bica	<i>Laevicardium crassum</i>	Berbigão-lustroso, bomboca.
Bica-do-cabo	<i>Pagellus acarne</i>	—
Bicuda	<i>Pagellus bellottii</i>	Bica-buço.
Biqueirão	<i>Pagellus erythrinus</i>	—
Biqueirão-do-lago	<i>Pagellus natalensis</i>	Barracuda.
Bodião	Todas as espécies do género <i>Sphyraena</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Engraulis</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Osmerus</i>	Biqueirão-de-água-doce, peixe-de-cheiro.
	<i>Acantholabrus palloni</i>	Bodião-vidrão, truta-do-alto (2).
	<i>Bodianus scrofa</i>	Bodião-dente-de-cão, peixe-cão, gaio, viola (1).
	<i>Centrolabrus exoletus</i>	—
	<i>Centrolabrus trutta</i>	Bodião-verde, maracoto (1), truta-verde (2).
	<i>Labrus bergylta</i>	Bodião-reticulado, bodião-vermelho.
	<i>Labrus mixtus</i>	Peixe-rei-do-alto, bodião-canário.
	Todas as restantes espécies do género <i>Labrus</i>	—
	<i>Sparisoma cretense</i>	Papagaio-velho, veja, vejo, veja-parda.
	<i>Syphodus melops</i>	Bodião-vulgar, maragota.
	<i>Thalassoma pavo</i>	Bodião-verde, rainha (1).
Boga	<i>Boops boops</i>	Boga-do-mar.
	Todas as espécies do género <i>Chondrostoma</i>	—
Bolota	<i>Brosme brosme</i>	Zarbo.
Bonito	<i>Acanthocybium solandri</i>	Serra-da-índia, cavala-da-índia, uau (1), wahoo (1).
	<i>Euthynnus alleteratus</i>	Merma.
	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Atum, gaiado, raiado.
	<i>Sarda sarda</i>	Sarrajão, serrajão, serra.
	<i>Scomberomorus maculatus</i>	Serra-espainhola.
	Todas as restantes espécies do género <i>Scomberomorus</i>	Serra.
Boqueirão	<i>Centracanthus cirrus</i>	—
Burrié	<i>Gibbula</i> spp (4)	Caramujo.
	<i>Littorina littorea</i>	Borrelho, caracol-do-mar.
Buzano	<i>Lepas anatifera</i>	Buzão.
Buzina	<i>Charonia lampas</i>	Búzio (1) (2).
	Todas as restantes espécies do género <i>Charonia</i>	Búzio (3).
Búzio	<i>Bolinus brandaris</i>	Búzio-canilha, canilha.
	<i>Buccinum undatum</i>	Buzo.
	Todas as restantes espécies do género <i>Buccinum</i>	—
	<i>Murex trunculus</i>	Buzaréu.
	Todas as restantes espécies do género <i>Murex</i>	—
	<i>Rapana venosa</i>	Búzio-japonês.
Caboz	<i>Gobius niger</i>	Caboz-negro, cardosa.
	Todas as restantes espécies do género <i>Gobius</i>	Caboz-do-atlântico.
Cação	Todas as espécies do género <i>Galeorhinus</i>	Perna-de-moça.
	<i>Mustelus asterias</i>	Cação-pintado.
	<i>Mustelus mustelus</i>	Cação-liso, caneja.
	Todas as restantes espécies do género <i>Mustelus</i>	—
Cachucho	<i>Dentex macrophthalmus</i>	Cachucho-dentão.
	<i>Dentex maroccanus</i>	Cachucho-azul.
	<i>Polysteganus coeruleopunctatus</i>	Calafate-de-riscas.
Calafate	<i>Umbrina cirrosa</i>	Camarão-púrpura.
Camarão	<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Camarão-vermelho, camarão-carabineiro.
	<i>Aristeus antennatus</i>	—
	Todas as restantes espécies do género <i>Aristeus</i>	(5)
	Todas as espécies do género <i>Chlorotocus</i>	Camarão-negro, camarão-mouro, camarão-do-rio.
	<i>Crangon crangon</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Haliporoides</i>	(5)
	Todas as espécies do género <i>Heterocarpus</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Hymenopenaeus</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Metapenaeus</i>	—
	<i>Palaemon serratus</i>	Camarão-branco-legítimo, camarão-da-costa, camarão-de-espinho.

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Camarinha	Todas as restantes espécies do género <i>Palaemon</i>	
Canário-do-mar	Todas as espécies do género <i>Pandalopsis</i>	
Cangulo	Todas as espécies do género <i>Pandalus</i>	
Cantarilho	Todas as espécies do género <i>Parapenaeopsis</i>	
	Todas as espécies do género <i>Parapenaeus</i> ⁽⁶⁾	
	<i>Penaeus kerathurus</i>	Camarão-de-quarteira, gamba-manchada.
	Todas as restantes espécies do género <i>Penaeus</i>	
	Todas as espécies do género <i>Pleoticus</i>	
	<i>Plesionika edwardsii</i>	Gamba-da-madeira ⁽²⁾ .
	<i>Plesionika narval</i>	Camarão-da-madeira ⁽²⁾ .
	<i>Plesionika williamsi</i>	Gamba-da-madeira ⁽²⁾ .
	Todas as restantes espécies do género <i>Plesionika</i>	
	Todas as espécies do género <i>Solenocera</i>	
	Todas as espécies do género <i>Trachypenaeus</i>	
	Todas as espécies do género <i>Xiphopenaeus</i>	
Camarinha	<i>Palaemonetes varians</i>	Camarilha.
Canário-do-mar	<i>Anthias anthias</i>	Andorinho, imperador ⁽²⁾ .
Cangulo	Todas as espécies do género <i>Balistes</i>	Pampo-de-sines, peixe-porco.
Cantarilho	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Cantarilho-legítimo, boca-negra, cantari-lho-do-atlântico, cantaril.
	Todas as restantes espécies do género <i>Helicolenus</i>	
	<i>Pontinus kuhlii</i>	Cantarilho-requeime, requeme, bagre ⁽¹⁾ , cântaro ⁽¹⁾ .
	<i>Sebastes</i> spp ⁽⁴⁾	Cantarilho-do-norte, peixe-vermelho, red-fish.
Capasseca	<i>Ilisha africana</i>	—
Capelim	<i>Mallotus villosus</i>	—
Carabineiro	<i>Aristaeopsis edwardsiana</i>	Carabineiro-cardeal.
Caramujo-da-madeira	<i>Osilinus atratus</i>	Caramujo ⁽²⁾ .
Caranguejo	Todas as espécies do género <i>Calappa</i>	Freirinha.
	<i>Carcinus maenas</i>	Caranguejo-mouro, caranguejo-verde.
	<i>Chaceon affinis</i>	Caranguejo-da-fundura, caranguejo-real ⁽¹⁾ .
	Todas as restantes espécies do género <i>Chaceon</i>	—
	<i>Dardanus callidus</i>	Caranguejo-eremita.
	Todas as espécies do género <i>Geryon</i>	Caranguejo-da-fundura.
	<i>Grapsus grapsus</i>	Caranguejo-da-casta, caranguejo-fidalgo.
	Todas as espécies do género <i>Lithodes</i>	
	Todas as espécies do género <i>Paralithodes</i>	Caranguejo-real.
	<i>Platyanthus orbignyi</i>	
	Todas as espécies do género <i>Portunus</i>	Caranguejo-nadador.
Carapau	<i>Trachurus trachurus</i>	Chicharro.
Carapau-amarelo	<i>Caranx ronchus</i>	Charro-amarelo.
Carapau-do-mediterrâneo	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Charro.
Carapau-negrão	<i>Trachurus picturatus</i>	Chicharro-negrão, chicharro ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , chicharro-do-alto ⁽¹⁾ .
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	Sarmão.
Carta	Todas as restantes espécies do género <i>Cyprinus</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Amoglossus</i>	—
	<i>Bothus podas</i>	Solha ⁽²⁾ .
	Todas as restantes espécies do género <i>Bothus</i>	Linhaça.
	<i>Lepidorhombus boscii</i>	Areeiro-quatro-manchas, areeiro.
	<i>Lepidorhombus whiffagonis</i>	Areeiro.
Castanheta	Todas as espécies do género <i>Paralichthys</i>	—
	<i>Abudefduf luridus</i>	Castanheta-preta, castanheta-azul.
	Todas as espécies do género <i>Chromis</i>	Castanheta-amarela, castanheta-branca.
Castanhola	<i>Glycymeris</i>	—
Cavaco	<i>Scyllarides latus</i>	—
Cavaco-do-índico	<i>Thenus orientalis</i>	—
Cavala	<i>Scomber japonicus</i>	—
Charroco	Todas as espécies do género <i>Halobatrachus</i>	—
Charuteiro	<i>Seriola dumerili</i>	Írio ⁽¹⁾ , lírio ⁽¹⁾ .
	<i>Seriola rivoliana</i>	
Cherne	Todas as restantes espécies do género <i>Seriola</i>	—
	<i>Polypyron americanus</i>	Cherne-legítimo, chernote.
	<i>Polypyron oxigeneios</i>	Cherne-da-nova-zelândia.
Choco	Todas as restantes espécies do género <i>Polypyron</i>	—
	<i>Sepia officinalis</i>	Choco-vulgar.
	Todas as restantes espécies do género <i>Sepia</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Sepiola</i>	Chopo.
Choupa	<i>Spondylisoma cantharus</i>	—
Cigarra-do-mar	<i>Scyllarus arctus</i>	Bruxa.
Congro-branco	<i>Cynoponticus ferox</i>	Cadelinha, condelipa.
Conquilha	<i>Donax</i> spp ⁽⁴⁾	—
Corcovado-do-golfo	<i>Selene setapinnis</i>	Corvina-africana.
Corvina	<i>Argyrosomus hololepidotus</i>	Corvina-legítima.
	<i>Argyrosomus regius</i>	—
Corvina-de-água-doce	Todas as restantes espécies do género <i>Argyrosomus</i>	—
	<i>Aplodinatus grunniens</i>	—

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Corvina-negra	<i>Pogonias cromis</i>	—
Corvinata	<i>Cynoscion regalis</i>	Corvinata-real. —
Craca	Todas as restantes espécies do género <i>Cynoscion</i>	—
Dentão	<i>Megabalanus azoricus</i>	Dentão-de-angola. —
Dobradiça	<i>Dentex angolensis</i>	Todas as restantes espécies do género <i>Dentex</i> (7)
Dourada	<i>Oblada melanura</i>	Dobrada. —
Dourado	<i>Sparus aurata</i>	Doirado. —
Enguia	Todas as espécies do género <i>Coryphaena</i>	Eiró, enguia-europeia. —
Escamudo	<i>Anguilla anguilla</i>	—
Escamudo-do-alasca	<i>Pollachius virens</i>	Paloco-do-pacífico.
Escolar	<i>Theragra chalcogramma</i>	Chocolate, peixe-chocolate.
Esgana-gata	<i>Ruvettus pretiosus</i>	—
Espadarte	Todas as espécies do género <i>Lepidocybium</i>	Agulhão (1), peixe-agulha (2).
Espadilha	<i>Xiphias gladius</i>	—
Espadim	<i>Sprattus sprattus</i>	Espadim-negro. —
Esturjão	<i>Makaira indica</i>	Espadim-azul-do-atlântico. —
Faneca	<i>Makaira nigricans</i>	—
Faneca-da-noruega	Todas as restantes espécies do género <i>Makaira</i>	Espadim-branco-do-atlântico, peto (2). —
Fanecão	<i>Tetrapturus albidus</i>	Espadim-água, espadim-do-mediterrâneo. —
Ferreira	<i>Tetrapturus belone</i>	Espadim-água (2). —
Fura-vasos	<i>Tetrapturus pfluegeri</i>	—
Galeota	Todas as restantes espécies do género <i>Tetrapturus</i>	—
Gamba	Todas as espécies do género <i>Acipenser</i>	—
Garoupa	<i>Trisopterus luscus</i>	—
Goraz	<i>Trisopterus esmarkii</i>	—
Granadeiro	<i>Trisopterus minutus</i>	—
Imperador	<i>Lithognathus mormyrus</i>	—
Judeu	<i>Heteropriacanthus cruentatus</i>	—
Julia	Todas as espécies do género <i>Ammodytes</i>	Gamba-branca, gamba-legítima. —
Juliana	<i>Parapenaeus longirostris</i>	—
Lagarto-da-costa	Todas as espécies do género <i>Cephalopholis</i>	Garoupa-legítima. —
Lagosta	<i>Epinephelus aeneus</i>	Badejo (1). —
Lagostim	Todas as restantes espécies do género <i>Epinephelus</i> (8)	Garoupa-chumbo, badejo (2). —
Lagostim-americano	<i>Mycteroperca fusca</i>	—
Lagostim-de-água-doce	<i>Mycteroperca rubra</i>	Garoupa-papagaio. —
Laibeque	Todas as restantes espécies do género <i>Mycteroperca</i>	Peixão, carapau (1). —
Lambujinha	<i>Variola louti</i>	Peixe-rato (1). —
Lampreia	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Lagartixa, peixe-prata. —
Lapa	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Alfonsinho-de-costa-larga, alfonsim-de-costa-larga. —
Lavagante	Todas as restantes espécies do género <i>Coryphaenoides</i>	Imperador-de-costa-estreita, salongo, selongo, alfonsim, alfonsinho-de-costa-estreita, alfonsim-de-costa-estreita. —
Patella	<i>Todus macrourus</i>	—
Patella	<i>Beryx decadactylus</i>	—
Patella	<i>Beryx splendens</i>	—
Patella	Todas as restantes espécies do género <i>Beryx</i>	—
Patella	<i>Auxis rochei</i>	—
Patella	<i>Auxis thazard</i>	—
Patella	<i>Coris julis</i>	Judeu-liso, chapouto. —
Patella	<i>Pollachius pollachius</i>	Peixe-rei (1) (2). —
Patella	Todas as espécies do género <i>Synodus</i>	Paloco. —
Patella	<i>Jasus lalandii</i>	Peixe-lagarto. —
Patella	Todas as restantes espécies do género <i>Jasus</i>	Lagosta-do-cabo. —
Patella	<i>Palinurus elephas</i>	Lagosta-castanha, lagosta-vulgar. —
Patella	<i>Palinurus mauritanicus</i>	Lagosta-da-mauritânia, lagosta-rosa, lagosta-rósea. —
Patella	Todas as restantes espécies do género <i>Palinurus</i>	Lagosta-das-caraíbas. —
Patella	<i>Panulirus argus</i>	Lagosta-verde. —
Patella	<i>Panulirus regius</i>	—
Patella	Todas as restantes espécies do género <i>Panulirus</i>	—
Patella	Todas as espécies do género <i>Puerulus</i>	—
Patella	<i>Nephrops norvegicus</i>	—
Patella	<i>Cambarus affinis</i>	—
Patella	<i>Procambarus clarkii</i>	—
Patella	<i>Nephrops andamanicus</i>	—
Patella	<i>Gaidropsarus guttatus</i>	—
Patella	Todas as restantes espécies do género <i>Gaidropsarus</i>	Lagostim-vermelho-do-rio. —
Patella	<i>Scrobicularia plana</i>	—
Patella	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Viúva (1). —
Patella	<i>Petromyzon marinus</i>	—
Patella	<i>Patella candei</i>	Lamejinha. —
Patella	<i>Patella ulyssiponensis</i>	Lampreia-do-rio. —
Patella	Todas as restantes espécies do género <i>Patella</i>	Lampreia-marinha. —
Patella	<i>Homarus americanus</i>	Lapa-mansa, lapa-preta. —
Patella	<i>Homarus gammarus</i>	Lapa-brava, lapa-branca. —
Patella	Todas as restantes espécies do género <i>Homarus</i>	Lavagante-americano. —
Patella	—	Lavagante-europeu. —

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Leitão	Todas as espécies do género <i>Galeus</i>	Litão, alitão.
Língua	Todas as espécies do género <i>Cynoglossus</i>	Língua-de-cão.
Dicologlossa cuneata	<i>Dicologlossa cuneata</i>	—
Synaptura cadenati	<i>Synaptura cadenati</i>	Linguado-da-guiné, língua-de-vaca.
Linguado	Todas as restantes espécies do género <i>Synaptura</i>	Língua-de-vaca.
Solea laskaris	<i>Solea laskaris</i>	Linguado-da-areia, macaca.
Solea solea	<i>Solea solea</i>	Linguado-legítimo.
Linguado-de-seis-olhos	Todas as restantes espécies do género <i>Solea</i>	Linguado-do-rio, linguado-ferrugento.
Dicologlossa hexophthalma	<i>Dicologlossa hexophthalma</i>	Linguado-seis-moedas.
Lingue	<i>Molva dypterygia</i>	Donzela-azul, lingue-azul, maruca-azul.
	<i>Molva macrophthalmia</i>	Donzela-da-pedra, lingue-da-pedra, pesca-dos-ágores.
	<i>Molva molva</i>	Donzela.
Lírio	Todas as restantes espécies do género <i>Molva</i>	—
Lepturacanthus savala	<i>Lepturacanthus savala</i>	Lírio-do-índico.
Trichiurus lepturus	<i>Trichiurus lepturus</i>	Peixe-espada-lírio.
Hyperoglyphe antarctica	<i>Hyperoglyphe antarctica</i>	Pampo-antártico.
Schedophilus ovalis	<i>Schedophilus ovalis</i>	Choupa (¹), lírio (²).
Ensis spp (⁴)	<i>Ensis spp (⁴)</i>	Longueirão-direito, lingueirão-direito.
Pharus legumen	<i>Pharus legumen</i>	Navalha.
Solen spp (⁴)	<i>Solen spp (⁴)</i>	Longueirão, canivete, faca.
Luciano	Todas as espécies do género <i>Aphareus</i>	—
Etelis carbunculus	<i>Etelis carbunculus</i>	Luciano-rubi.
Lutjanus purpureus	<i>Lutjanus purpureus</i>	—
Castanhola	Todas as restantes espécies do género <i>Lutjanus</i>	Luciano-vermelho.
Ocyurus chrysurus	<i>Ocyurus chrysurus</i>	Castanhola.
Esox lucius	<i>Esox lucius</i>	—
Luciano-cauda-amarela	Todas as espécies do género <i>Alloteuthis</i>	Luciano-cauda-amarela.
Loligo forbesi	<i>Loligo forbesi</i>	—
Loligo gahi	<i>Loligo gahi</i>	Lula-bicuda.
Loligo vulgaris	<i>Loligo vulgaris</i>	Lula-riscada.
Lula	Todas as restantes espécies do género <i>Loligo</i>	Lula-patagónica.
Uroteuthis singhalensis	<i>Uroteuthis singhalensis</i>	Lula-vulgar, lula-legítima.
Dissostichus eleginoides	<i>Dissostichus eleginoides</i>	—
Marlonga	Todas as restantes espécies do género <i>Dissostichus</i>	Lula-de-luz.
Marreco	Todas as espécies do género <i>Chrysoblephus</i>	Marlonga-negra.
Maruca	<i>Genypterus blacoides</i>	—
Abadejo	<i>Genypterus capensis</i>	Pargo-marreco.
Mero	Todas as restantes espécies do género <i>Genypterus</i>	Maruca-rosa, maruca-argentina.
Epinephelus marginatus	<i>Epinephelus marginatus</i>	Maruca-do-cabo.
Mero-amarelo	<i>Epinephelus alexandrinus</i>	Abadejo.
Mero-argentino	<i>Acanthistius brasiliensis</i>	Mero-legítimo, mero-negro, garoupa-do-brasil (¹).
Mero-crioulo	<i>Epinephelus striatus</i>	Garoupa-amarela, garoupa-badejo, nero-amarelo.
Mexilhão	<i>Mytilus spp (⁴)</i>	Serrano-argentino.
Mora	<i>Perna canaliculus</i>	—
Mora moro	<i>Mora moro</i>	Mexilhão-da-nova-zelândia.
Mora	<i>Enchelycore anatina</i>	Melga, robaldo-branco, ribaldo, escamudra-branca (¹).
Moreia	<i>Gymnothorax maderensis</i>	Moreia-víbora (¹), víbora (¹), moreia-serpente (²).
	<i>Gymnothorax polygonius</i>	Moreão, moreão-de-natura (²).
	<i>Gymnothorax unicolor</i>	Moreia-pintada-de-natura (²).
	<i>Gymnothorax vicinus</i>	Moreão, moreão-castanho.
	<i>Muraena helena</i>	Moreão-amarelo (²).
Moura	<i>Pachygrapsus marmoratus</i>	Moreia-pintada, moreia-amarela, moreia-preta (¹) (²).
Navalheira	<i>Callinectes sapidus</i>	—
Olhudo	Todas as restantes espécies do género <i>Callinectes</i>	Navalheira-azul, caranguejo-azul, caranguejo.
	<i>Liocarcinus</i>	Caranguejo.
	<i>Macropipus</i>	
	<i>Necora</i>	
Olhudo	<i>Epigonus telescopus</i>	Escamuda, jordão, chino, cardinal, salmonete-da-fundura, robaldo-preto, salmonete-do-fundo, escamuda-preta (¹).
Olhudo-dentinho	<i>Synagrops bellus</i>	Dentinho.
Ostra	<i>Crassostrea spp (⁴)</i>	Ostra-portuguesa, ostra-gigante.
	<i>Ostrea spp (⁴)</i>	Ostra-plana, ostra-redonda.
Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	—
Palma	Todas as espécies do género <i>Psettodes</i>	—
Palombeta	<i>Lichia amia</i>	—
Palometá	<i>Orcynopsis unicolor</i>	Bonito-dente-de-cão.
Pampo	<i>Stromateus fiatola</i>	Ranhoso.
Pargo	Todas as restantes espécies do género <i>Stromateus</i>	Veja.
	<i>Argyrops</i>	—

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Pargo-branco	<i>Cheimerius nufar</i>	—
Pargo-mulato	<i>Dentex dentex</i>	Capatão-legítimo, pargo-capatão.
Pata-roxa	<i>Dentex gibbosus</i>	Pargo-capelo, pargo-de-bandeira, pargo-brasileiro.
Pé-de-burrico	<i>Pagrus auriga</i>	Pargo-sêmola, sêmea, pargo-de-riscas.
Pé-de-burrinho	<i>Pagrus caeruleostictus</i>	Pargo-ruço.
Pé-de-burro	<i>Pagrus pagrus</i>	Pargo-legítimo, parguete.
Peixe-agulha	Todas as restantes espécies do género <i>Pagrus</i>	—
Peixe-aranha	Todas as espécies do género <i>Pristimoides</i>	—
Peixe-cabeçudo	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	Pombo.
Peixe-coelho	Todas as restantes espécies do género <i>Plectorhinchus</i>	—
Peixe-cravo	<i>Scyliorhinus stellaris</i>	Pata-roxa-denisa.
Peixe-espada	Todas as restantes espécies do género <i>Scyliorhinus</i>	—
Peixe-espada-preto	<i>Venus casina</i>	—
Peixe-galo	<i>Chamelea gallina</i>	—
Peixe-gato-riscado	<i>Venus verrucosa</i>	—
Peixe-gelo	<i>Belone belone</i>	Akulha, agulhinha.
Peixe-lapa	<i>Trachinus draco</i>	Peixe-aranha-maior.
Peixe-lobo	Todas as restantes espécies do género <i>Trachinus</i>	—
Peixe-piloto	<i>Uranoscopus</i>	Cabeçudo.
Peixe-rei	<i>Promethichthys prometheus</i>	—
Peixe-relógio	<i>Lampris guttatus</i>	—
Perca	<i>Lepidotus caudatus</i>	Peixe-espada-branco.
Perca-do-nilo	<i>Aphanopus carbo</i>	Espada.
Perceve	<i>Cytthus traversi</i>	—
Pescada	<i>Pseudocottus maculatus</i>	Galo-da-nova-zelândia.
Pimpão	<i>Zenopsis conchifer</i>	Galo-branco.
Pimpim	<i>Zeus faber</i>	Galo-negro, peixe-são-pedro.
Polvo	<i>Pangasius hypophthalmus</i>	—
Polvo-braço-curto	Todas as espécies do género <i>Champscephalus</i>	—
Polvo-cabeçudo	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Lumbo.
Polvo-de-cheiro	<i>Anarhichas lupus</i>	Peixe-lobo-riscado.
Pota	<i>Anarhichas minor</i>	Gata, peixe-lobo-malhado.
Pregado	Todas as restantes espécies do género <i>Anarhichas</i>	—
Preguiçosa-branca	<i>Naucrates ductor</i>	Romeiro.
Rabeta	<i>Atherina presbyter</i>	Ligueirão, guelro (2).
Percebe	Todas as restantes espécies do género <i>Atherina</i>	—
Perca-sol	<i>Menidia menidia</i>	Peixe-rei-verde.
Perca-do-rio	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Arregalado, olho-de-vidro-laranja.
Perceve	<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	Olho-de-vidro.
Pescada	<i>Lepomis gibbosus</i>	Perca-sol.
Pimpão	<i>Perca fluviatilis</i>	Perca-do-rio.
Pimpim	<i>Lates niloticus</i>	—
Polvo	<i>Mitella pollicipes</i>	Percebe.
Polvo-braço-curto	Todas as espécies do género <i>Pollicipes</i>	Pescada-de-cauda-azul.
Polvo-cabeçudo	Todas as espécies do género <i>Macruronus</i>	Pescada-do-chile, pescada-da-nova-zelândia.
Polvo-de-cheiro	<i>Merluccius australis</i>	Pescada-prateada.
Pota	<i>Merluccius bilinearis</i>	Pescada-da-áfrica-do-sul, pescada-do-cabo.
Pregado	<i>Merluccius capensis</i>	Pescada-da-argentina.
Preguiçosa-branca	<i>Merluccius hubbsi</i>	Marmota-branca, pescada-branca.
Rabeta	<i>Merluccius merluccius</i>	Pescada-da-namíbia, pescada-do-cabo.
Potra	<i>Merluccius paradoxus</i>	Pescada-de-angola.
Potra	<i>Merluccius polli</i>	Pescada-do-pacífico.
Potra	<i>Merluccius productus</i>	Marmota-negra, pescada-negra.
Potra	<i>Merluccius senegalensis</i>	—
Potra	Todas as restantes espécies do género <i>Merluccius</i>	—
Potra	<i>Carassius auratus</i>	Mini-saia, tem-te-em-pé.
Potra	<i>Capros aper</i>	Polvo-vulgar.
Potra	<i>Octopus vulgaris</i>	—
Potra	Todas as restantes espécies do género <i>Octopus</i>	—
Potra	<i>Ocythoe tuberculata</i>	—
Potra	<i>Eledone cirrhosa</i>	—
Potra	<i>Eledone moschata</i>	—
Potra	Todas as espécies do género <i>Berryteuthis</i>	Potra.
Potra	<i>Dosidicus gigas</i>	Potra, pota-gigante, potra-gigante.
Potra	Todas as espécies do género <i>Illex</i>	Potra.
Potra	<i>Martialia hyadesi</i>	Pota-do-antárctico.
Potra	<i>Nototodarus sloani</i>	Pota-da-nova-zelândia.
Potra	Todas as restantes espécies do género <i>Nototodarus</i>	Potra.
Potra	<i>Sthenoteuthis pteropus</i>	Pota-limão, potra.
Potra	<i>Ommastrephes bartramii</i>	Pota-saltadora, pota-de-orelhas.
Potra	<i>Todarodes sagittatus</i>	Potra, catucho.
Potra	Todas as restantes espécies do género <i>Todarodes</i>	Potra.
Potra	<i>Todaropsis eblanae</i>	Pota-costeira.
Potra	<i>Watasesia scintillans</i>	Pota-pirlampo, pota-cintilante.
Potra	<i>Psetta maxima</i>	—
Potra	Todas as espécies do género <i>Kyphosus</i>	Patruça, preguiçosa.
Potra	<i>Micropogonias furnieri</i>	Rabeta-marisqueira, corvina-amarela.

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Rabeta-africana	<i>Micropogonias undulatus</i>	Rabeta-brasileira, corvina-brasileira.
Raia	<i>Todas as restantes espécies do género Micropogonias</i>	—
Rainha	<i>Protonibea diacanthus</i>	Corvina-pintada, corvina-prata.
Rascasso	<i>Pteroscincus peli</i>	—
Ratão	<i>Raja circularis</i>	Raia-de-são-pedro.
Robalo	<i>Raja clavata</i>	Raia-lenga.
Robalo-baila	<i>Todas as restantes espécies do género Raja</i>	—
Robalo-muge	<i>Otolithes ruber</i>	Rainha-dentuda.
Rodovalho	<i>Pseudotolithus typus</i>	Rainha-branca.
Roncador	<i>Todas as restantes espécies do género Pseudotolithus</i>	Rascasso-vermelho, rocaz, peixe-carneiro.
Ronquinha	<i>Scorpaena scrofa</i>	—
Ruivo	<i>Todas as restantes espécies do género Scorpaena</i>	—
Safia	<i>Todas as espécies do género Myliobates</i>	Robalo-legítimo, robalete.
Safio	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Baila.
Salema	<i>Dicentrarchus punctatus</i>	—
Salmão	<i>Morone saxatilis</i>	—
Salmonete	<i>Scophthalmus rhombus</i>	Colo-colo.
Salmonete-do-alto	<i>Brachydeuterus auritus</i>	—
Salmonete-do-índico	<i>Diagramma pictum</i>	Riscado, roncador-riscado.
Santola	<i>Parapristipoma octolineatum</i>	Roncador-bravura.
Sapateira	<i>Pomadasys incisus</i>	Roncador-de-pintas.
Sarda	<i>Pomadasys jubelini</i>	Burro.
Sardinela	<i>Todas as restantes espécies do género Pomadasys</i>	—
Sardinha	<i>Todas as espécies do género Gymnocranius</i>	Passarinho.
Sargo	<i>Todas as espécies do género Lethrinus</i>	Ronquinha-de-olho-grande.
Sável	<i>Wattia mossambica</i>	Cabra.
Sável-americano	<i>Todas as espécies do género Aspitrigla</i>	Cabra, cabra-vermelha, cabrinha.
Savelha	<i>Chelidonichthys cuculus</i>	—
Senuca	<i>Todas as espécies do género Chelidonichthys</i>	Cabra.
Sereia	<i>Todas as espécies do género Eutrigla</i>	—
Solha	<i>Trigla lucerna</i>	Cabra-cabaço, cabra.
Seriolela	<i>Todas as restantes espécies do género Trigla</i>	Cabra.
Serrano	<i>Diplodus vulgaris</i>	Mucharra, seifia.
Solha	<i>Conger conger</i>	Congro, urtiga (¹).
Sarpa salpa	<i>Sarpa salpa</i>	—
Hucho hucho	<i>Hucho hucho</i>	Salmão-do-danúbio.
Salmão	<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>	Salmão-do-pacífico, salmão-rosa, salmão-rosado.
Salmão	<i>Oncorhynchus keta</i>	Salmão-do-pacífico, salmão-cão.
Salmão	<i>Oncorhynchus kisutch</i>	Salmão-do-pacífico, salmão-prateado.
Salmão	<i>Oncorhynchus masou</i>	Salmão-do-pacífico, salmão-japonês.
Salmão	<i>Oncorhynchus nerka</i>	Salmão-do-pacífico, salmão-vermelho.
Salmão	<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>	Salmão-do-pacífico, salmão-real.
Salmão	<i>Salmo salar</i>	Salmão-do-atlântico.
Salmonete	<i>Mullus surmuletus</i>	Salmonete-legítimo.
Salmonete	<i>Todas as restantes espécies do género Mullus</i>	—
Salmonete	<i>Todas as espécies do género Pseudupeneus</i>	—
Sapateira	<i>Polymixia nobilis</i>	—
Sarda	<i>Parupeneus indicus</i>	—
Sardinela	<i>Maja capensis</i>	—
Sardinha	<i>Maja squinado</i>	—
Sardinha	<i>Paromola cuvieri</i>	—
Sardinha	<i>Todas as espécies do género Cancer</i>	—
Sardinha	<i>Scomber scombrus</i>	—
Sardinha	<i>Sardinella maderensis</i>	Arenque (²).
Sardinha	<i>Todas as restantes espécies do género Sardinella</i>	—
Sardinha	<i>Todas as espécies do género Sardinops</i>	—
Sardinha	<i>Sardina pilchardus</i>	—
Sardinha	<i>Todas as espécies do género Acanthopagrus</i>	—
Sardinha	<i>Diplodus annularis</i>	—
Sardinha	<i>Diplodus cervinus</i>	—
Sardinha	<i>Diplodus puntazzo</i>	—
Sardinha	<i>Diplodus sargus</i>	—
Sardinha	<i>Todas as restantes espécies do género Diplodus</i> (³)	Sargo-dourado.
Sardinha	<i>Rhabdosargus globiceps</i>	Sargo-alcorraz, alcorraz.
Sardinha	<i>Todas as restantes espécies do género Rhabdosargus</i>	Sargo-veado, sargo-verde.
Sável	<i>Alosa alosa</i>	Sargo-bicudo.
Sável	<i>Alosa sapidissima</i>	Sargo-legítimo, sarguete, palmeiro.
Sável	<i>Alosa fallax</i>	—
Sável	<i>Todas as espécies do género Thysites</i>	—
Sável	<i>Trachinotus ovatus</i>	—
Sável	<i>Todas as restantes espécies do género Trachinotus</i>	Sereia-camochilo, prombeta, pombeta, facaio, cabra (¹).
Sável	<i>Todas as espécies do género Seriolella</i>	—
Sável	<i>Serranus atricauda</i>	Ganoupa, garoupa (¹) (²).
Sável	<i>Serranus cabrilla</i>	Garoupa-do-alto (¹).
Sável	<i>Todas as restantes espécies do género Serranus</i>	Serrão.
Sável	<i>Eopsetta jordani</i>	—
Sável	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Solha-americana.
Sável	<i>Limanda aspera</i>	Limanda-do-pacífico, limanda-japonesa.

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Solhão	<i>Limanda ferruginea</i>	Solha-do-mar-do-norte, solha-pinta-amarela, limanda.
Surubim-pintado	<i>Limanda limanda</i>	Solha-escura-do-mar-do-norte, limanda.
Tainha	Todas as restantes espécies do género <i>Limanda</i>	Limanda.
Tamboril	<i>Microstomus kitt</i>	Solha-limão.
Tenca	<i>Microstomus pacificus</i>	Solha-limão-do-pacífico.
Tilapia	Todas as restantes espécies do género <i>Microstomus</i>	—
Tirone	<i>Pelotretis flavilatus</i>	Linguado-da-nova-zelândia.
Tomecode	<i>Peltorhamphus novaezealandiae</i>	Solha-da-pedra.
Tremelga	<i>Platichthys flesus</i>	Solha-legítima, solha-avessa.
Trombeiro	<i>Pleuronectes platessa</i>	Solha-inglesa.
Trombeteiro	<i>Pleuronectes vetulus</i>	—
Truta	Todas as restantes espécies do género <i>Pleuronectes</i>	Solha-de-inverno.
Tubarão	<i>Pseudopleuronectes americanus</i>	—
Uge	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Pintado.
	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>	Muja, liça, muge.
	<i>Chelon labrosus</i>	Muge.
	Todas as restantes espécies do género <i>Chelon</i>	Garrento, tainha-garrento, muge.
	<i>Liza aurata</i>	Fataça, muge.
	<i>Liza ramada</i>	Muge.
	Todas as restantes espécies do género <i>Liza</i>	Tainha-olhalvo, olhalvo, muge.
	<i>Mugil cephalus</i>	Muge.
	Todas as restantes espécies do género <i>Mugil</i>	Tamboril-preto.
	<i>Lophius budegassa</i>	Panadeira.
	<i>Lophius piscatorius</i>	—
	Todas as restantes espécies do género <i>Lophius</i>	Tinca.
	<i>Tinca tinca</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Oreochromis</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Sarotherodon</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Tilapia</i>	—
	<i>Cubiceps gracilis</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Microgadus</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Torpedo</i>	Tramelga.
	Todas as espécies do género <i>Spicara</i>	Apara-lápis.
	<i>Macrorhamphosus scolopax</i>	Truta-dourada, truta-salmonada.
	<i>Oncorhynchus aguabonita</i>	—
	<i>Oncorhynchus apache</i>	Truta-salmonada.
	<i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	Truta-arco-íris, truta-salmonada.
	<i>Oncorhynchus clarki</i>	Truta-marisca, truta-comum.
	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truta-das-fontes, truta-da-nascente.
	<i>Salmo trutta</i>	Tubarão-raposo, tubarão-raposo-olhudo, peixe-rato (2).
	<i>Salvelinus fontinalis</i>	Tubarão-raposo, zorro, peixe-rato (2).
	<i>Alopias superciliosus</i>	Peixe-rato.
	<i>Alopias vulpinus</i>	Tubarão-luzidio.
	Todas as restantes espécies do género <i>Alopias</i>	Tubarão-de-pontas-pretas.
	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Tubarão-de-pontas-brancas.
	<i>Carcharhinus limbatus</i>	Tubarão-faquetá.
	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Tubarão-corre-costa.
	<i>Carcharhinus obscurus</i>	Tubarão-marracho.
	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	Tubarão-de-são-tomé, tubarão-branco.
	Todas as restantes espécies do género <i>Carcharhinus</i>	Barroso, xara-branca.
	<i>Carcharodon carcharias</i>	Tubarão-lusitano.
	<i>Centrophorus granulosus</i>	Lixa, xara (1), xara-branca (2).
	<i>Centrophorus lusitanicus</i>	Carocho, xara-preta.
	<i>Centrophorus squamosus</i>	Sapata-preta.
	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Xara-preta-de-natura (1).
	<i>Centroscymnus crepidater</i>	Tubarão-frade.
	<i>Centroscymnus cryptacanthus</i>	Gata, gata-lixa.
	<i>Cetorhinus maximus</i>	Sapata-branca, sapata, forreta.
	<i>Dalatias licha</i>	Sapata (1).
	<i>Deania calcea</i>	Tubarão-prego.
	<i>Deania profundorum</i>	Lixinha-da-fundura.
	<i>Echinorhinus brucus</i>	Tubarão-tigre.
	Todas as espécies do género <i>Etmopterus</i>	Bico-doce, alfafar-bravo.
	<i>Galeocerdo cuvier</i>	Tubarão-alfafar, alfafar.
	<i>Heptanchias perlo</i>	Tubarão-anequim, rinquim, anequim, mar-racho (2).
	<i>Hexanchus griseus</i>	Tubarão-sardo, marracho.
	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Porco, porco-marinho, tambor.
	<i>Lamna nasus</i>	Tintureira, quelha, guelha, tubarão-azul.
	<i>Oxynotus centrina</i>	Tubarão-da-gronelândia.
	<i>Prionace glauca</i>	Cornuda, tubarão-martelo.
	<i>Somniosus microcephalus</i>	Tubarão-martelo.
	<i>Sphyraena zygaena</i>	Galhudo, galhudo-malhado.
	Todas as restantes espécies do género <i>Sphyraena</i>	Uge-de-cardas.
	<i>Squalus acanthias</i>	Ratão (1) (2).
	<i>Dasyatis centoura</i>	Breamanta, uge-manta.
	<i>Dasyatis pastinaca</i>	
	<i>Gymnura altavela</i>	

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Unha	<i>Achanturus monroviae</i>	Peixe-cirurgião.
Veleiro	<i>Istiophorus albicans</i>	Veleiro-do-atlântico.
Verdinho	Todas as restantes espécies do género <i>Istiophorus</i>	Pichelim
Vermelhão	<i>Micromesistius poutassou</i>	—
Vieira	Todas as restantes espécies do género <i>Micromesistius</i>	—
Viola	<i>Petrus rupestris</i>	Leque.
Xaputa	<i>Aequipesten opercularis</i>	Freira, chaputa.
Xaputa-argentina	<i>Chlamys spp</i> ⁽⁴⁾	—
Xaréu	Todas as espécies do género <i>Pecten</i>	—
	<i>Rhinobatos</i>	—
	<i>Brama brama</i>	—
	Todas as restantes espécies do género <i>Brama</i>	—
	<i>Parona syngnata</i>	—
	<i>Caranx cryos</i>	—
	<i>Caranx hippos</i>	—
	Todas as restantes espécies do género <i>Caranx</i>	Xaréu-azul, lírio-de-serra, írio-de-serra.
	<i>Pseudocaranx dentex</i>	Xaréu-macoa.
		—
		Encharéu, xaréu-bicudo.

(¹) Denominação comercial autorizada apenas na Região Autónoma dos Açores.

(²) Denominação comercial autorizada apenas na Região Autónoma da Madeira.

(³) Com exceção das espécies *Alosa alosa* (sável), *Alosa fallax* (savelha) e *Alosa sapidissima* (sável-americano).

(⁴) Utiliza-se o nome científico do género, por ser difícil a identificação das respectivas espécies. Aplicável para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 134/2002, de 14 de Maio, com a nova redação dada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 243/2003, de 7 de Outubro.

(⁵) Para estas espécies podem ser acrescentadas designações de carácter comercial, desde que diferentes das «outras denominações comerciais autorizadas» adoptadas para as restantes espécies de camarões referidas neste quadro.

(⁶) Com exceção da espécie *Parapenaeus longirostris* (gamba-branca, gamba-legítima).

(⁷) Com exceção das espécies *Dentex macrophthalmus* (cachucho), *Dentex maroccanus* (cachucho), *Dentex dentex* (pargo) e *Dentex gibbosus* (pargo).

(⁸) Com exceção das espécies *Epinephelus marginatus* (mero, mero-legítimo, mero-negro), *Epinephelus alexandrinus* (mero-amarelo, garoupa-amarela, garoupa-badejo, nero-amarelo) e *Epinephelus striatus* (mero-crioulo).

(⁹) Com exceção da espécie *Diplodus vulgaris* (safia, mucharra, scifia).

ANEXO II

Denominações comerciais autorizadas apenas na Região Autónoma dos Açores

Denominação comercial	Nome científico
Agulhão	<i>Xiphias gladius</i> .
Badejo	<i>Myctoperca fusca</i> .
Bagre, cântaro	<i>Pontinus kuhlii</i> .
Búzio	<i>Charonia lampas</i> .
Cabra	<i>Trachinotus ovatus</i> .
Caranguejo-real	<i>Chaceon affinis</i> .
Carapau	<i>Pagellus bogaraveo</i> .
Chicharro, chicharro-do-alto	<i>Trachurus picturatus</i> .
Choupa	<i>Schedophilus ovalis</i> .
Escamuda-branca	<i>Mora moro</i> .
Escamuda-preta	<i>Epigonus telescopus</i> .
Folião	<i>Apogon imberbis</i> .
Garoupa	<i>Serranus atricauda</i> .
Garoupa-do-alto	<i>Serranus cabrilla</i> .
Garoupa-do-brasil	<i>Epinephelus marginatus</i> .
Irio, lírio	<i>Seriola dumerili</i> .
Juliana	<i>Seriola rivoliana</i> .
Maracoto	<i>Phycis blennoides</i> .
Moreia-preta	<i>Centrolabrus trutta</i> .
Moreia-vibora, vibora	<i>Muraena helena</i> .
Peixe-rato	<i>Enchelycore anatina</i> .
Peixe-rei	<i>Coryphaenoides rupestris</i> .
Rainha	<i>Coris julis</i> .
Ratão	<i>Thalassoma pavo</i> .
Sapata	<i>Dasyatis pastinaca</i> .
Uau, wahoo	<i>Deania profundorum</i> .
Urtiga	<i>Acanthocybium solandri</i> .
Viola	<i>Conger conger</i> .
Viúva	<i>Bodianus scrofa</i> .
Xara	<i>Gaidropsarus guttatus</i> .
Xara-preta-de-natura	<i>Centrophorus squamosus</i> .
	<i>Centroscymnus cryptacanthus</i> .

Denominação comercial	Nome científico
Búzio	Todas as espécies do género <i>Charonia</i> .
Camarão-da-madeira	<i>Plesionika narval</i> .
Caramujo	<i>Osilinus atratus</i> .
Chicharro	<i>Trachurus picturatus</i> .
Espadim-água	<i>Tetrapurus pfleugeri</i> .
Gamba-da-madeira	<i>Plesionika edwardsii</i> .
Garoupa	<i>Plesionika williamsi</i> .
Guelro	<i>Serranus atricauda</i> .
Imperador	<i>Atherina presbyter</i> .
Linguado	<i>Anthias anthias</i> .
Lírio	<i>Microchirus ocelatus</i> .
Marracho	<i>Schedophilus ovalis</i> .
Moreão-amarelo	<i>Isurus oxyrinchus</i> .
Moreão-de-natura	<i>Gymnothorax vicinus</i> .
Moreia-pintada-de-natura	<i>Gymnothorax maderensis</i> .
Moreia-preta	<i>Gymnothorax polygonius</i> .
Moreia-serpente	<i>Muraena helena</i> .
Peixe-agulha	<i>Enchelycore anatina</i> .
Peixe-rato	<i>Xiphias gladius</i> .
Peixe-rei	<i>Alopias superciliosus</i> .
Peto	<i>Alopias vulpinus</i> .
Ratão	<i>Coris julis</i> .
Solha	<i>Tetrapurus albidus</i> .
Truta-do-alto	<i>Dasyatis pastinaca</i> .
Truta-verde	<i>Bothus podas</i> .
Xara-branca	<i>Acantholabrus palloni</i> .
	<i>Centrolabrus trutta</i> .
	<i>Centrophorus squamosus</i> .

Denominações comerciais autorizadas apenas na Região Autónoma da Madeira

Denominação comercial	Nome científico
Arenque	<i>Sardinella maderensis</i> .
Badejo	<i>Myctoperca rubra</i> .

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Despacho Normativo n.º 31/2005

O Regulamento dos Exames Nacionais do Ensino Básico, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 15/2005, de 28 de Fevereiro, veio estabelecer um conjunto de regras e procedimentos, gerais e específicos, a observar na realização dos exames nacionais do ensino básico, prevendo, neste particular contexto, a possibilidade de aplicação de condições especiais de avaliação para os