

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

O anúncio relativo a esta empreitada foi publicado no *Diário da República*, 2.ª série, parte especial, n.º 158, de 17 de Agosto de 2006.

A entrega das propostas foi adiada para o dia 7 de Novembro de 2006, até às 17 horas, ficando a abertura para o dia 8 de Novembro de 2006, pelas 10 horas.

4 de Outubro de 2006. — O Chefe de Departamento, *Paulo Jorge da Costa André*.
1000306429

HDR HIDROELÉCTRICA, L.ª

SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO — SECTORES ESPECIAIS

Obras
Fornecimentos
Serviços

Os contratos abrangidos por este sistema de qualificação são abrangidos pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO SIM

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo HDR Hidroeléctrica, L.ª	À atenção de Guerra Daniel
Endereço Calçada do Marquês de Abrantes, 45, 2.ª, esquerdo	Código postal 1200-718
Localidade/Cidade Lisboa	País Portugal
Telefone 213931780	Fax 213931789
Correio electrónico hidrocentrais@netcabo.pt	Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS CANDIDATURAS/OS PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 Se distinto, ver anexo A

SECÇÃO II: OBJECTO DO SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Designação dada ao sistema de qualificação pela entidade adjudicante
Seleção de empreiteiros das várias especialidades (designados lotes), nomeadamente:

Construção civil;
Movimentos de terras;
Construção de túneis;
Instalações eléctricas;
Linha de interligação;
Condução de pressão e equipamentos hidromecânicos.

II.1.2) Objecto do sistema de qualificação — descrição dos bens, serviços ou obras

Fornecimento e execução de vários trabalhos em projectos hidroeléctricos de empresas portuguesas do Grupo Hydrocontracting Internacional GmbH.

A entidade adjudicante pretende construir vários aproveitamentos hidroeléctricos, sendo que o presente sistema tem por objectivo constituir uma lista de fornecedores das várias especialidades, com vista à selecção de participantes nos respectivos procedimentos por negociação.

II.1.3) Condições que devem reunir os fornecedores, empreiteiros e prestadores de serviços para serem qualificados e métodos de acordo com os quais cada uma das condições será comprovada.

Quando a descrição dessas condições e dos métodos de verificação for muito extensa e se baseie em documentos acessíveis aos fornecedores, empreiteiros e prestadores de serviços interessados, é suficiente um resumo das principais condições e métodos e uma referência aos mencionados documentos.

Boa situação financeira, demonstrando-o com a apresentação dos balanços contabilísticos dos últimos três anos;

Demonstração curricular de experiência efectiva em obras semelhantes (pequenas centrais hidroeléctricas);

Alvará ou documento equivalente para o tipo de actividade a que se candidata.

O método de comprovação será a verificação documental.

Para conhecimento detalhado das condições a satisfazer, os interessados deverão consultar o programa do Sistema de Qualificação, o qual será fornecido pela entidade adjudicante, mediante o pagamento de 50 euros, acrescidos de IVA à taxa legal.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.1.2) O presente anúncio constitui um apelo à concorrência?

NÃO SIM

IV.1.3) Duração do sistema de qualificação

Desde 30 / 09 / 2006 até 30 / 09 / 2009

IV.1.4) Formalidades para a renovação do sistema de qualificação

A qualificação é válida por um período mínimo de três anos, passível de prorrogação por mais dois anos, desde que se verifique: (i) avaliação do desempenho anual positiva; e (ii) actualização anual da informação contida no sistema de registo de fornecedores da entidade adjudicante ou quando se verificarem alterações naquela. O presente procedimento é válido quer para a HDR — Hidroeléctrica, L.ª, quer para outras entidades adjudicantes, abrangidas pelo âmbito de aplicação do referido Decreto-Lei n.º 223/2001 e que pertençam ao Grupo Hydrocontracting Internacional GmbH.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO SIM

VI.2) ALGUM DOS CONTRATOS SE ENQUADRA NUM PROJECTO/PROGRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO SIM

Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, assim como qualquer referência útil Candidatura ao Quadro Comunitário de Apoio, Medida de Apoio ao Aproveitamento do Potencial Energético e Racionalização de Consumos (MAPE) ou outra medida que venha a permitir a candidatura da entidade adjudicante.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Para efeitos de selecção de concorrentes, só serão considerados os participantes que apresentarem os pedidos de participação devidamente validados até as 17 horas do 39.º dia depois da data de publicação do anúncio nos jornais oficiais, na morada indicada em I.1) supra.

O presente anúncio aplica-se também a todos os procedimentos por negociação que a entidade adjudicante venha a promover durante o período de validade deste sistema de qualificação, reservando-se a entidade o direito de dispensar a publicação de quaisquer outros anúncios específicos.

VI.4) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jornal Oficial da União Europeia

30 / 09 / 2006

2 de Outubro de 2006 — Pela HDR Hidroeléctrica, L.ª, *Guerra Daniel*.
3000217134

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras
Fornecimentos
Serviços

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO SIM

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A.	À atenção de Presidente do Conselho de Administração
Endereço Palácio do Governo Regional, Avenida de Zarco, 3.º	Código postal 9004-527 Funchal
Localidade/Cidade Funchal	País Portugal
Telefone + (351) 291280302	Fax + (351) 291282076
Correio electrónico geral@metropolitana.com.pt	Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central Instituição Europeia
 Autoridade regional/local Organismo de direito público Outro

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS**VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esclarecimento ao anúncio publicado no *Diário da República*, 2.ª série, parte especial, n.º 145, de 28 de Julho de 2006.

Relativamente «Espaços público e redes de infra-estruturas»:

Pergunta 1: Na lista de medições do projecto das «Infra-estruturas eléctricas», no capítulo «5 Iluminação Pública», o item «5.1.18 PL03a» não se encontra descrito nas «Condições técnicas». Pretende-se as características técnicas do equipamento referenciado.

Resposta: O item 5.1.18 — (PL03a) é igual ao item 5.1.12 — (PL01a).

Pergunta 2: Na lista de Medições do projecto das «Infra-estruturas eléctricas», no capítulo «6 Edifício das Embarcações», os itens 6.4.4, 6.4.5 e 6.5.2 não se encontram descritos nas «Condições Técnicas». Pretende-se as características técnicas dos respectivos equipamentos.

Resposta: Item 6.4.4 — É um equipamento normalizado, P100 da AL;

Item 6.4.5 — É um equipamento normalizado, P400 da AL;

Item 6.5.2 — É igual ao item 5.2.3 do «Edifício de Comércio e Serviços».

Pergunta 3: No «Projecto de Abastecimento de Águas e Combate a Incêndio», no suporte informático disponibilizado, não se encontra o ficheiro que diz respeito às «Condições Técnicas», conforme indicado no índice das Partes Escritas. O suporte informático da «Memória Descritiva e Justificativa» (ficheiro GPA_35~9.PDF) não permite a impressão do mesmo. Pretende-se que nos sejam fornecidos os ficheiros mencionados, e que permitam a sua impressão.

Resposta: Ficheiros GPA3518PBCTAAPE.pdf e GPA 3518 PB MD AA PE_V2.pdf constam no CD em anexo.

Relativamente ao «Edifício de Comércio e Serviços»:

Pergunta 4: Na lista de Medições do projecto das «Instalações Eléctricas», no capítulo «4 Quadros Eléctricos», os itens 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.7, dizem respeito aos quadros eléctricos Q0, Q1 e Q01.C respectivamente. Nas peças desenhadas fornecidas não existem esquemas unifilares dos mesmos. Pretende-se o envio dos esquemas unifilares.

Resposta: O esquema do quadro Q0 está identificado como QSCO (desenho GRL 014 EA);

O esquema do quadro Q1 está identificado como QSC1 (desenho GRL 015 EA);

O esquema do quadro Q01.C está identificado como Q01.3 (desenho GRL 15 EA).

Pergunta 5: Na lista de Peças Desenhadas do projecto das «Instalações Eléctricas», as peças desenhadas GRL 701 EA, GRL 702 EA, GRL 703 EA, respeitantes aos Caminhos de Cabos, não se encontram no suporte informático. Pretende-se o envio dos ficheiros referidos.

Resposta: Os desenhos GRL 700EA não existem, sendo os desenhos da série (601, 602, 603) referentes a caminhos de cabos.

Pergunta 6: Na lista de Medições do projecto das «Instalações Eléctricas», no capítulo «5 Iluminação», os itens «5.1.5 A2d» e «5.1.33 A52e», não se encontram descritos nas «Condições Técnicas». Pretende-se as características técnicas dos respectivos equipamentos.

Resposta: Item 5.1.5 — (A2d) é igual ao item 5.1.2 — (A2a);

Item 5.1.33. — (A52e) no ficheiro ERE_1060_c encontram-se definidos, equipamentos com a mesma designação «A52d».

O segundo «A52d» é o «A52e», ou seja, sanca com 31,8 m;

Pergunta 7: Na lista de Medições do projecto das «Instalações Eléctricas», no capítulo «6 Rede de Terras e Protecção contra Descargas Atmosféricas», os itens 6.1.1 e 6.1.5 não apresentam valor de medição. Pretende-se confirmar se os referidos artigos deverão ser cotados.

Resposta: Os itens 6.1.1 e 6.1.5 não se referem a qualquer equipamento, são apenas textos que esclarecem os itens que lhes sucedem;

Pergunta 8: Na lista de medições do projecto da «Gestão Técnica», no capítulo «3 Diversos», os itens 3.1 e 3.2 não apresentam valor de medição.

Pretende-se confirmar se os artigos deverão ser cotados.

Resposta: Todos os equipamentos a fornecer e a instalar serão obrigatoriamente sujeitos a ensaios, bem como serão devidamente localizados nas telas finais.

Pergunta 9: Na lista de medições do projecto de «Instalações Hidráulicas», no capítulo «B Rede de Abastecimento de Água», os itens 1.7.8, 1.7.9 e 1.7.1 O não apresentam valor de medição. Pretende-se confirmar se os referidos artigos deverão ser cotados.

Resposta: Os itens 1.7.8, 1.7.9 e 1.7.10 da lista de medições do projecto de Instalações Hidráulicas correspondem a uma medição de valor zero pelo que não necessitam de ser cotados.

Pergunta 10: Existem duas medições, embora com articulados diferentes, para o trabalho de acabamento das Lajes, uma na Lista de Medições do Projecto de Fundações e Estrutura (Art. 6.5.1) e outra na lista de Medições do Projecto de Arquitectura (Art. 6.1), gostaríamos que nos indicassem qual dos artigos deve ser considerado nesta fase.

Resposta: Há de facto uma sobreposição de trabalhos, pelo que os artigos deverão ser relidos da seguinte forma:

1) Projecto de fundações e Estruturas (artigo 6.5.1) incluirá apenas o afogamento com talocha mecânica do betão estruturas em fresco (retirando portanto o endurecedor de superfície e abertura de juntas para esquadramento do pavimento);
 2) Projecto de Arquitectura (artigo 6.1) incluirá apenas a pintura epoxy e o esquadramento final do pavimento (retirando portanto a talochagem mecânica da laje).

Pergunta 11: Na lista de Medições do projecto das «Instalações Eléctricas», no capítulo «5 Iluminação», os itens 5.2.1 a 5.2.5, referentes a iluminação de emergên-

cia E1 e E5 respectivamente, não se encontram descritos nas «Condições Técnicas». Pretende-se as características técnicas, marcas e modelos dos respectivos equipamentos.

Resposta: Os itens 5.2.1 a 5.2.5, aparelhos de iluminação de emergência E1 a E5 estão definidas no ficheiro ERE_1060_C na sheet «Iluminação Emergência».

De modo a facilitar a consulta anexamos a referida folha, que é parte integrante do projecto entregue.

13 de Setembro 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, *Pedro França Ferreira*. 1000306424

RECTIFICAÇÕES**MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA**

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana

Chefia do Serviço de Intendência

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras
 Fornecimentos
 Serviços

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO SIM

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE**I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE**

Organismo Guarda Nacional Republicana	À atenção de Chefia do Serviço de Intendência
Endereço Rua de Damasceno Monteiro	Código postal 1170-165
Localidade/Cidade Lisboa	País Portugal
Telefone 218814900	Fax 218814956
Correio electrónico csint@gnr.pt	Endereço Internet (URL)

SECÇÃO IV: PROCESSOS**IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO****IV.3.7) Condições de abertura das propostas****IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas**

Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data / /

Hora: 10 horas. Local: Chefia do Serviço de Intendência da GNR, sita na Rua de Damasceno Monteiro, 1170-165 Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS**VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES**

O presente anúncio rectifica o publicado no *Diário da República*, 2.ª série, parte especial, n.º 194, de 9 de Outubro de 2006, sob o registo n.º 3000216264.

11 de Outubro de 2006. — *INCM, Serviço de Publicações Oficiais*. 3000217101

HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, E. P. E.**ANÚNCIO DE CONCURSO****SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE****I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO**

Designação oficial:

Hospital de Nossa Senhora do Rosário, E. P. E.

Endereço postal:

Avenida do Movimento das Forças Armadas.